



## A-100 Llenadora Semiautomática

Llenado semiautomático máquina ideal para la dosificación de casi cualquier producto granular o polvo. La llenadora semiautomática es también eficaz en una amplia variedad de viscosidad gruesa de dispensación pasta y agua productos finos.

### Características:

- Máquina resistente y llenadora semiautomática.
- Capaz de dispensar los polvos, gránulos, líquidos, cremas y pastas.
- Las piezas están hechas en acero inoxidable, están diseñadas para la limpieza y cambio.
- Interruptor de pedal y temporizador estándar.
- El temporizador permite a los operadores establecer y mantener un ritmo de producción.
- Llenadora volumétrica excede al  $\pm 1\%$ .
- Incorpora una <sup>TM</sup> Allen Bradley PLC.



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.





## A-110 Sistemas de Llenado por Peso

Su semiautomático sistema de relleno es ideal para la dosificación de casi cualquier polvo o granulado. Además, cuenta con una amplia variedad de productos de diferente viscosidad gruesa pasta y finos.

### Características

- Llenadora semiautomática.
- Supera las exactitudes de  $\pm 0\%$ .
- Objetivo pesos: 100 libras.
- Las piezas están hechas en acero inoxidable, están diseñadas para la limpieza y cambio.
- Bolso de abrazaderas o plataformas de transportador de rodillos para acomodar cubos, tambores, bolso en caja y bolsas grandes.
- Utiliza un proceso a granulado doble para afectar mínimamente la velocidad.



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.



## A-400E Dosificador Automático Un Solo Cabezal

Su semiautomático sistema de rellenado es ideal para la dosificación de casi cualquier polvo o granulado. Además, cuenta con una amplia variedad de productos de diferente viscosidad gruesa pasta y finos.

### Características

- Velocidades de llenado hasta 120 cpm.
- Cabeza de relleno resistente dispensa polvos, gránulos, líquidos y cremas.
- Jack mecánica de la columna ajusta la altura de llenado de la cabeza.
- Transportador en acero inoxidable equipado con cilindros de indexación y carriles de guía ajustable para acomodar cualquier contenedor.
- Carriles de guía sin herramientas para cambios rápidos de presentación.
- Controles de Allen Bradley™ y la interfaz.



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.

## A-500E Dosificador Automático Doble Cabezal


El A-500E puede llenar prácticamente cualquier recipiente rígido en línea de velocidades de hasta 160 cpm. El A-500E es capaz de dispensar polvos, productos granulados, pastas viscosidad gruesa y productos de fina de agua.

### Características A-500

- Una base adjunta del gabinete con puertas de acceso con bisagras.
- Top en acero inoxidable.
- Controles de nivel superiores.
- Vibración para ayudar a colocar el producto.
- 11' del transportador con un canal de polvo ubicado en cada una de las estaciones de servicio.

### Características del modelo A-500E economía

- Dos de las cabezas de relleno son probadas A-100.
- Marco básico abierta con conectores mecánicos.
- Indexación neumática versátil.
- 9' transportador de acero inoxidable.



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571)821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.



## A-700 Indexador de Continuo Movimiento Rotatorio

Los A-700 de indexación y movimiento continuo rotatorio, solucionan problemas manteniendo una línea de alta velocidad y manejo de altos contenedores. El A-700 es ideal para casi cualquier producto granular o polvo de dispensación.

### Características

- Cabeza simple o múltiple de hasta 36 torres estaciones, permite la producción de embalaje suave a velocidades de hasta 400 cpm
- Retroalimentación comprobación de peso opcional proporciona un control de peso preciso para asegurar el producto.
- Continuo movimiento rotativo.
- Mayores velocidades de operación y mayor relleno en línea de llenado.
- Excelente nivel de precisión comparable a los métodos de llenado por peso de relleno.



**SEDE BOGOTA**  
Cra. 22 No. 150 - 95  
Las Margaritas  
Tel: (+571) 821 91 30  
Fax: (+571) 821 91 31  
Bogotá, Colombia

**SEDE MEDELLIN**  
Calle 29D N° 55 - 91 Oficina 303  
Zona Industrial de Belén  
Tel: (+574) 448 73 62  
Medellín, Colombia.